

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Modernizacja wiaty w Kamieniu - miejsca integracji społecznej mieszkańców**
Lokalizacja: **Działka nr ewid. 3659, obręb: Kamień**
Nazwy i kody CPV: **45421145-2 Instalowanie rolet**
Zamawiający: **Gmina Kamień, 36-053 Kamień, pow. rzeszowski**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy Kamień, 36-053 Kamień 287**

Data opracowania:
14.12.2023

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż. Marek Piróg,

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Stan istniejący obiektu

1.1. Funkcja obiektu:

Wiąta jest obiektem infrastruktury społeczno-kulturalnej i pełni funkcję wiaty integracyjnej, gdzie odbywa się rekreacja w formie spotkań integracyjnych, zajęć ruchowych, tanecznych czy terapeutycznych. Scena zlokalizowana pod wiatą stanowi doskonałe miejsce do rozwijania swojego talentu muzycznego i artystycznego, a także do dzielenia się swoją pasją z innymi.

1.2. Forma architektoniczna:

Wiąta na rzucie prostokąta z dwoma ściętymi kątami, pokryta dachem wielospadowym z blachodachówki o nachyleniu głównych połaci dachowych $25,7^\circ \div 30,6^\circ$. Obiekt formą architektoniczną nawiązuje do typowej zabudowy regionalnej i dobrze komponuje się z pozostałą zabudową działki i stanowił jej uzupełnienie.

1.3. Rzędne wysokościowe:

Poziomym odniesienia jest poziom posadowienia przyziemia wynoszący $\pm 0,00$ m.

- Poz. terenu działki - Htdz = $+ 0,10$ m;
- Poz. podjazdu - Hp = $+ 0,70$ m;
- Poz. okapu - Hod = $+ 2,92$ m;
- Poz. kalenicy - Hkd = $+ 6,20$ m;

1.4. Parametry techniczne obiektu:

- Wymiary zewnętrzne - Szer. x Dł. = $9,65$ m x $12,20$ m;
- Pow. zabudowy - Pzw = $108,92$ m²;
- Pow. użytkowa - Puw = $105,54$ m²;
- Kubatura brutto - Kbr = $427,08$ m³;
- Liczba kondygnacji - Lkw = 1 .

2. Stan projektowy obiektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie montażu 12 szt. rolet zewnętrznych w systemie Refleksol, z tkaniny z włókna szklanego pokrytego PVC odpornego na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Są to rolety z napędem elektrycznym i wbudowanym odbiornikiem radiowym, wyposażone w dwukierunkowego pilota z wyświetlaczem dotykowym do centralnego manualnego lub automatycznego sterowania roletami oraz pilot zdalnego sterowania.

